

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 積克(Dr. Jacquet)按摩法屬於①摩擦②敲彈③安撫④輕捏。
2. (1) 行銷溝通策略下列何者為非？①預算②人員推銷③宣傳報導④促銷。
3. (2) 公司財務審核可分為①短期與長期②內部及外間③預算及實質④前段及後段。
4. (4) 美容師使用紅外線主要功用是①保濕作用②改善 pH 值③深層潔膚④暖和作用。
5. (1) 下列何種成分不會促使角質脫落①玻尿酸②水楊酸③A 酸④酒石酸。
6. (2) 寒色系彩粧設計之目的，下列敘述何者錯誤①抑制及縮小目標的效果②強調目標的效果③予人沉靜安詳的感覺④緩和情緒的效果。
7. (2) 使用直流電時，下列何者敘述錯誤？①電池是直流電②電流的方向隨時間而不同③電流的流動都維持相同方向④賈法尼電流是直流電。
8. (4) 下列何種敷面劑的成分，主要能抑制過氧化脂質，以保護皮膚①硬脂甘草酸②SA 胺基酸③維生素 B 誘導體④維生素 E 誘導體。
9. (3) 從業人員洗手在公共衛生上之意義：①僅為洗掉其上的髮屑、皮屑②沖洗後身心覺得舒暢③可減少傳播傳染性病原體的機會④只要便後洗手即可，不需每一顧客服務後逐一洗手。
10. (3) 皮膚中的彈力纖維(Elastin)是位於①乳頭層②透明層③網狀層④角質層。
11. (4) 慕斯形粉底或眼影造成軟 Q 的觸感，主要成分是①矽油②滑石粉③矽粉④矽膠。
12. (2) 下列對 SPF 的敘述何者正確？①防曬劑中所標示的 SPF 值能防止 UVA 的照射②防曬劑的選擇除了考量 SPF 值之外，還要注意是否含有防止 UVA 照射的功能③SPF 值越高越能防止所有紫外線對皮膚的傷害④UVA 的輻射強 SPF 值要越高。
13. (1) 在整體畫面中，部分與部分或部分與整體之間的關係稱為①比例②均衡③強調④反覆。
14. (1) 皮膚老化產生的鬆弛皺紋，主要是皮膚哪一層功能退化所引起①真皮層②皮下組織③基底層④角質層。
15. (1) 化粧品中含量佔最多是①基劑②防腐劑③賦型劑④添加劑。
16. (3) 化學防曬劑係屬①特用化粧品②一般化粧品③含藥化粧品④日用品。
17. (4) 下列何者為含藥化粧品？①助曬面霜②眼影膏③指甲油④防曬霜。
18. (4) 探討人體的功能稱為①生物學②解剖學③顯微鏡學④生理學。
19. (2) 人體的肋骨有十二對，其中游離肋骨有①三②二③五④四 對。
20. (2) 電刷儀器主要是①促進血液循環②去除皮膚表面的死細胞③緩和皮膚④產生熱力。
21. (4) 下列何種消毒之機轉並不是使病原體之蛋白質發生凝固而致死①蒸氣②煮沸③酒精④氯液。
22. (1) 一般人所說之瓦斯中毒，其實是吸入①一氧化碳②二氧化碳③四氯化碳④三氯乙烯。
23. (2) 要引導顧客進入沙龍更衣時，美容人員應該在顧客的①並行②前方③沒有一定④後方。
24. (3) 在調和香水的位階中，揮發性最緩慢的是①還原劑②透明劑③保留劑④稀釋劑。
25. (3) 下列何種傳染病非經蚊蟲叮咬傳染①瘧疾②登革熱③愛滋病④日本腦炎。
26. (1) 使用化粧品最常見之不良反應為①刺激反應②過敏反應③致畸反應④光毒反應。
27. (1) 使用電儀器時必須採取的安全措施是①去除顧客與美容師的首飾②將美容床放在導電的地方③將顧客隔離④讓顧客手握濕布幫助導電。
28. (1) 循環系統中其管內液體運送之方向為離心性的是①外頸動脈②胸管③右淋巴總管④肺靜脈。

29. (4) 下列何者不是腎上皮質的分泌①礦物質皮質固醇②性激素③糖皮質固醇④腎上腺素。
30. (2) 下列有關黑斑形成原因，何者敘述錯誤？①與先天體質有關②與食用醬油、咖啡及可樂等有關③與懷孕時期荷爾蒙之變化有關④與老化之自然程序有關。
31. (2) 攝影時為要強調臉部的立體感，宜採用何種光源①頂光②側面光③底光④正面光。
32. (4) 中國化粧史上最早在額上塗黃粉來粧扮的是那一朝代①元朝②隋朝③唐朝④漢朝。
33. (3) 能表現華麗氣息的唇膏色系是①粉紅色②橘色③桃紅色④咖啡色。
34. (2) 鮮艷的純色加入了白色，下列何者不是其所形成的色調？①明色調②沌色調③淺色調④淡色調。
35. (4) 下列哪種成分屬於活性成分？①賦形劑②防腐劑③穩定劑④抗氧化劑。
36. (2) 使人體能做低頭和轉頭動作的肌肉是①三角肌②胸鎖乳突肌③頸闊肌④顳肌。
37. (1) 下列敘述何者有誤？①根莖類是蛋白質含量高的食物②牛肉、豬肉是蛋白質含量高的食物③蔬菜及水果是維生素的主要來源④米飯是供給能量的食物。
38. (1) 在企業組織型態中，對於投資人而言，責任最小或風險最小的是①有限公司②兩合公司③無限公司④獨資。
39. (2) 美容院的設立登記，若有變更或歇業時皆需在①30日②15日③20日④10日 內提出變更登記。
40. (4) 營業場所預防意外災害，最重要的是①減少用電量②維持患者生命③學會急救技術④建立正確的安全觀念養成良好習慣。
41. (2) 關於皮膚功能的敘述，下列何者錯誤？①皮膚為人體的第一道防線，可以保護其下組織，抵抗細菌的入侵②皮膚的冷、熱、觸、壓覺主要由皮膚的游離神經末梢負責感應；而痛、癢覺則由專門的接受器負責③外界環境寒冷時，皮膚血管會收縮，且減緩血液流速，以保留體溫④人體皮膚的吸收途徑，主要有表皮吸收與皮脂腺吸收兩種。
42. (2) 鮮色調和明色調的配色屬於何種性質的配色？①同一色調②類似色調③多色調④對比色調。
43. (1) 彩妝設計主題中最佔優勢，支配著整體感覺的顏色稱為①主調色②配合色③基調色④重點色。
44. (4) 針對粉底的擦拭技巧，下列何者錯誤？①眼睛周圍，表情紋和細紋明顯時，粉底宜薄，且少量逐次地重覆擦勻②法令紋處，宜將皮膚撫平，再薄薄輕拍上粉底，則摺紋較不明顯③下巴及下顎鬆弛的部位宜擦上暗色的粉底④臉上紋路粗的部位，粉底宜厚厚的擦勻。
45. (1) 下列何項腺體與大汗腺無關？①艾克蓮汗腺②耳垢腺③頂漿腺④摩爾氏腺。
46. (3) 日常食物中下列何者是身體主要能量的來源？①脂肪②蛋白質③醣類④維生素。
47. (4) 下列何者不宜進入使用三溫暖烤箱？①染燙髮過後②患有面皰者③敏感性皮膚者④孕婦。
48. (2) 下列敘述何者錯誤①角質存在於顆粒層②表皮層中每個細胞均有細胞核③黑色素細胞主要位於基底層④表皮層中基底層細胞有再生的能力。
49. (2) 天然保溼因子(N.M.F)①含山梨醇②含有氨基酸③由胎盤素取得④含二氫丙酮。
50. (2) 那一種胺基酸可合成頭髮及皮膚的黑色素？①組織胺基酸②酪胺酸③麩胺酸④白胺酸。
51. (1) 有關蒸臉器之使用，下列何者敘述正確①蒸臉之時間與距離應視皮膚之類型及狀況而有所不同②油性皮膚因毛孔粗大，故蒸臉時間應較短，以避免毛孔擴張③乾性皮膚因缺乏活力，故蒸臉距離應較近，時間較長④過敏皮膚可利用蒸臉器加強血管管壁之張力，增強皮膚抵抗力。
52. (2) 從業人員健康檢查的目的，下列何者為非？①有助於負責人了解其員工的健康狀況②僅為應付衛生單位，對從業人員及負責人無多大用處③有利於顧客，可減少被帶菌的從業人員傳染的機會④有利於從業人員本身及早發現病因，及早治療。
53. (1) 針對高級脂肪醇之特性，下列何者敘述錯誤①當作水性溶媒②柔膚作用③減低含油製品之油膩感④增加髮製品之光澤。

54. (2) 關於全身美容的敘述，何者正確①沐浴時，水溫約 80°C 為宜②SPA 健康美容源起於比利時③高血壓患者在做水療時，無需刻意注意水溫高低④孕婦在做水療時，水溫宜保持高溫。
55. (2) 化粧品中的香精，通常最易引起的副作用是①嘔吐②皮膚過敏③胃腸障礙④致癌。
56. (4) 在物理上頻率的定義是①電流的長度②富有足夠電磁波③電磁波的長度④電磁波在每秒中改變方向的次數。
57. (1) 下列何者與美容從業人員的職業道德較不相關？①美容院的規模②雇主③顧客④同事。
58. (1) 小丑、國劇表演者的舞台粧應選用何種粉底？①油彩②粉霜③水彩④粉餅。
59. (1) 高頻率儀(High Frequency)的定義是指頻率大於①100,000Hz②100Hz③1,000Hz④10,000Hz。
60. (3) 涉及免疫作用之毒性反應為①致畸反應②刺激反應③過敏反應④光毒反應。
- 複選題：
61. (134) 有關肋骨的功能，下列敘述何者正確①參與呼吸作用②保護腹腔③保護肺與心臟④支撐兩臂。
62. (23) 下列何者是舞台化粧與一般電視化粧最大不同，舞台妝較強調①柔和色彩②粗線條③多量的粉④細線條。
63. (23) 關於 0.5%陽性肥皂消毒液 200cc 之配製方法，下列敘述何者正確？(原液濃度為 10%)①所需原液量 1cc②所需原液量 10cc③所需蒸餾水量 190cc④所需蒸餾水量 199cc。
64. (14) 控制眼瞼閉合的肌肉是①眼輪匝肌②顴肌③皺眉肌④提上眼瞼肌。
65. (134) 身體保養時，何種按摩手技可使肌肉獲得舒緩及放鬆①按撫②扣敲③振動④揉捏。
66. (234) 火災逃生中如何避免火、煙之危害，下列敘述何者正確？①煙霧瀰漫中，一般離地面 50 公分仍有殘存空氣可以利用，可採低姿勢逃生，爬行時將手心手肘膝蓋緊靠地面，並沿牆壁邊緣逃生，以免錯失方向②於無濃煙的地方，將透明塑膠袋充滿空氣套住頭，以避免吸入有毒煙霧或氣體③以濕毛巾掩住口鼻呼吸，降低姿勢，以減少吸入濃煙④若逃生途中經過火焰區，應先弄濕衣物或以濕棉被、毛毯裹住身體，迅速通過以免身體著火。
67. (23) 下列有關臉型、服裝、化粧之間關連性的敘述，何者正確①長型臉者，可採用 V 字領、帶角度唇峰、水平型腮紅，使臉部顯得豐潤②方型臉者，可採用大 U 型領、圓潤唇峰、狹長略圓型腮紅，使臉部顯得柔和③圓型臉者，可採用 V 字領、帶角度唇峰、狹長型腮紅，使臉部顯得纖細④角型臉者，可採用高領、尖型唇峰、狹長型腮紅，使臉部顯得柔和與平衡。
68. (23) 下列何者是結締組織①角質層②網狀層③乳頭狀層④有棘層。
69. (13) 針對紫外線的敘述，下列何者正確①中波紫外線(UV-B) 會造成皮膚的曬傷②長波紫外線(UV-A) 的波長較短，能量較強，穿透皮膚的能力較弱③到達地球表面的光線中以紫外線的量為最少④短波紫外線(UV-C) 能穿透至皮下組織。
70. (34) 有關蒸臉器的使用，下列敘述何者正確①乾性皮膚因缺乏活力，故蒸臉距離應較近，時間較長②過敏性皮膚可利用蒸臉加強血管壁擴張，加速散熱③油性皮膚蒸臉時間可以較長④蒸臉的時間及距離，應視皮膚的種類及狀況而有所不同。
71. (23) 有關化粧品敘述，下列何者正確①合法的化粧品，都有衛生機關的核准字號②離子導入適合使用 O/W 之產品③胺基酸(Amino acid)可做為化粧品中的保濕劑④能將化粧品中的成份帶入皮膚的是乳化劑。
72. (23) 任何化粧品均應標示①出廠日期②廠址③廠名④許可證字號。
73. (123) 感覺為身體接受內外環境變化的生理活動，感覺的產生必須有下列何條件①傳導②接受器③刺激④恆溫。
74. (12) 美容從業人員為顧客服務時適合的話題是①流行資訊②藝術欣賞③政治議題④雇主隱私。
75. (124) 穿著淡藍色上衣及深紫色裙子，下列何種配色法不正確①同一色相、同一色調②類似色相、同一色調③類似色相、對比色調④同一色相、類似色調。
76. (14) 營業場所通風不良，可能傳染①肺結核②霍亂③日本腦炎④流行性感冒。

77. (12) 針對毛髮之敘述，下列何者正確①毛髮主要類型：胎毛、柔毛、永久毛②毛髮生長週期分為三階段：生長期、萎縮期、退化期③健康與飲食對毛髮的生長速率不會影響④毛髮的生長速度在夏天比冬天慢。
78. (234) 依化粧品中微生物容許量基準規定，不得檢出①沙門氏菌②金黃色葡萄球菌③大腸桿菌④綠膿桿菌。
79. (134) 會給人膨脹感的穿著，矮胖者宜避免選擇的布料為①貼身柔軟薄料②硬挺具垂墜感布料③蓬鬆毛料④含亮片或金蔥布料。
80. (13) 生涯學者舒波(Super)提出的生涯發展階段，包含：①成長階段、探索階段②維持階段、衰退階段③建立階段、維持階段④成長階段、衰退階段。