

美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

單選題：

- 1.(1) 唇峰不宜太尖，下唇描寬些帶船底型的唇型設計最適合下列何種臉型 ① 方形臉 ② 倒三角形臉 ③ 長型臉 ④ 菱形臉。
- 2.(3) 正常皮膚表面之皮脂膜為 ① 鹼性 ② 強酸性 ③ 弱酸性 ④ 中性。
- 3.(2) 皮膚吸收養分最佳時刻為 ① 冬季 ② 夜間 ③ 白天 ④ 季節變化時。
- 4.(1) 皮膚能將外界刺激傳遞到大腦，是因皮膚有 ① 神經 ② 血管 ③ 脂肪 ④ 肌肉。
- 5.(4) 化粧品之外包裝上未依規定標示產品所含之全部成分名稱，依化粧品衛生管理條例可處以新台幣 ① 5 萬 ② 1 萬 ③ 3 萬 ④ 10 萬 元以下罰鍰。
- 6.(3) 要使唇型輪廓更明顯，做唇型修飾時，最適宜的化粧品是 ① 唇膏 ② 油質唇膏 ③ 唇線筆 ④ 眼線筆。
- 7.(1) 雙手的那個部位最容易藏納污垢 ① 指甲縫 ② 手掌 ③ 手心 ④ 手腕。
- 8.(2) 蒸臉器的用水，必須使用 ① 碳酸水 ② 蒸餾水 ③ 礦泉水 ④ 自來水。
- 9.(2) 臉上有化粧品，洗臉時宜 ① 僅用溫水即可 ② 先卸粧再洗臉 ③ 直接用洗面皂洗 ④ 使用蒸氣洗臉。
- 10.(1) 塗抹粉底的化粧品用具是 ① 海棉 ② 粉撲 ③ 化粧紙 ④ 化粧棉。
- 11.(2) 多汗症是由於 ① 大汗腺 ② 小汗腺 ③ 皮脂腺 ④ 頂漿腺分泌過量所致。
- 12.(3) pH 值為表示物質酸鹼度之方法，其值從最小到最大為 ① 0 ~ 2 ② 1 ~ 20 ③ 0 ~ 14 ④ 1 ~ 14。
- 13.(3) 皮膚的排汗作用是由什麼系統所控制 ① 肌肉系統 ② 呼吸系統 ③ 神經系統 ④ 循環系統。
- 14.(3) 下列含藥化粧品廣告內容何者是違法的 ① 清潔頭髮 ② 滋潤頭髮 ③ 促進頭髮生長 ④ 去頭皮屑。
- 15.(3) 化粧品中禁止使用氯氟碳化物 (Freon)，係因它在大氣層中會消耗 ① 一氧化碳 ② 氧氣 ③ 臭氧 ④ 二氧化碳使皮膚受到紫外線的傷害。
- 16.(1) 顧客要點掉臉上或身上的黑痣時，應採用下列哪種方式處理 ① 告知顧客找皮膚科醫師檢查 ② 用燙髮液燒掉 ③ 請他到外科診所燒掉 ④ 用香燒掉。
- 17.(4) 化粧品衛生管理係由衛生福利部納入 ① 防疫 ② 保健管理 ③ 醫政 ④ 藥政業務的一環。
- 18.(2) 臉部按摩的方向是順著 ① 骨骼 ② 肌肉紋理 ③ 毛孔 ④ 血液流動的方向。
- 19.(2) 紫外線消毒箱內其照射強度至少要達到每平方公分 85 微瓦特

的有效光量，照射時間至少要 ① 5 ② 20 ③ 10 ④ 15 分鐘以上。

20.(2) 何者不是修眉的用具 ① 眉鋏 (鑷子) ② 尖頭的剪刀 ③ 安全刀片 ④ 圓頭的剪刀。

21.(2) 下列何者不是健康皮膚要件 ① 血液循環順暢 ② 黑色素細胞含量較少 ③ 角化功能順暢 ④ 皮脂膜機能正常。

22.(2) 下列何者不是皮脂膜的功用 ① 潤滑皮膚 ② 防止長「青春痘」 ③ 潤滑毛髮 ④ 防止微生物繁殖。

23.(3) 蒸臉噴霧有殺菌、消炎作用，是因噴霧中含有 ① 酸氧 ② 過氧 ③ 臭氧 ④ 雙氧。

24.(4) 下列何種顏色彩度最高 ① 紅色 + 黑色 ② 紅色 + 灰色 ③ 紅色 + 白色 ④ 紅色。

25.(1) 皮膚有體溫調節的作用，受熱時血管會 ① 擴張 ② 收縮 ③ 散發 ④ 分泌。

26.(4) 理想的化粧品應是 ① 中性 ② 強酸性 ③ 弱鹼性 ④ 弱酸性。

27.(4) 角質層的細胞為 ① 纖維狀 ② 圓形 ③ 柱狀 ④ 扁平狀。

28.(3) 下列何者經紫外線照射後會增加黑色素的分泌，以吸收紫外線、防止其侵入深層組織以保護皮膚 ① 纖維母細胞 ② 顆粒層細胞 ③ 黑色素細胞 ④ 脂肪細胞。

29.(1) 使用化粧品產生過敏症狀時，應 ① 請醫師治療 ② 用蛋白敷臉 ③ 用儀器治療 ④ 以化粧水輕拍皮膚。

30.(4) 美容業營業場所的光度應在 ① 100 ② 150 ③ 50 ④ 200 米燭光以上。

31.(3) 刷腮紅時宜順顴骨刷帶圓形的臉型是 ① 逆三角型臉 ② 圓型臉 ③ 菱型臉 ④ 正三角型臉。

32.(4) 明知公司營運不佳，卻以公司經理人身分慫恿民眾入股投資，導致投資人血本無歸，觸犯下列何種罪刑？ ① 背信罪 ② 屬投資風險不構成犯罪 ③ 侵占罪 ④ 詐欺罪。

33.(4) 青春痘通常與青春期的 ① 淋巴液 ② 血液 ③ 汗腺 ④ 性賀爾蒙 分泌量變化有關。

34.(1) 取用蜜粉，下列何者不宜 ① 直接以粉撲沾取 ② 倒在紙上後沾取 ③ 倒在手心後沾取 ④ 倒在盒蓋後沾取。

35.(2) 皮脂漏的皮膚，其外觀是 ① 乾而緊繃 ② 油膩而閃光 ③ 脫皮 ④ 紅腫。

36.(2) 皮脂之作用，下列何者錯誤 ① 具有抑菌作用 ② 供給皮膚養分 ③ 潤滑作用 ④ 防止皮膚乾燥。

37.(2) 表皮中最厚的一層，且有淋巴液流通者為 ① 角質層 ② 有棘層 ③ 透明層 ④ 基底層。

38.(3) 陽性肥皂液消毒劑，其有效殺菌濃度為 ① 1 ~ 3% ② 0.5 ~ 1% ③ 0.1 ~ 0.5% ④ 3 ~ 6% 之陽性肥皂苯基氯卡鉍。

39.(1) 含有許多脂肪與人體的曲線美有密切關係的是 ① 皮下組織 ②

皮脂腺 ③ 真皮 ④ 表皮。

40.(4) 勞工作業場所容許暴露標準中註「皮」者，係指下列何者？

① 除皮膚外不會進入人體 ② 易引起皮膚病 ③ 不會由皮膚滲透人體 ④ 易由皮膚進入人體。

41.(4) 與皮膚硬度及伸張度有關的是 ① 皮脂腺 ② 大汗腺 ③ 汗腺 ④ 彈力及膠原纖維。

42.(1) 直接在傷口上面或周圍施以壓力而止血的方法為 ① 直接加壓止血法 ② 昇高止血法 ③ 冷敷止血法 ④ 止血點止血法。

43.(2) 下列何者為外傷感染之傳染病 ① 百日咳 ② 破傷風 ③ 流行性感胃 ④ 肺結核。

44.(3) 職業災害勞工保護法之立法目的為保障職業災害勞工之權益，以加強下列何者之預防？ ① 交通事故 ② 公害 ③ 職業災害 ④ 環境汙染。

45.(1) 指甲美化之色彩應配合 ① 唇膏 ② 鼻影 ③ 眼線 ④ 睫毛的顏色。

46.(4) 汗腺廣佈於全身，唯一不存在於下列哪一部分 ① 腳底 ② 腋下 ③ 手掌 ④ 唇部。

47.(1) 美容從業人員儀容應避免 ① 濃粧艷抹 ② 整潔 ③ 端莊 ④ 姿態端正。

48.(2) 角質層的細胞為 ① 圓形 ② 扁平狀 ③ 纖維狀 ④ 柱狀。

49.(3) 應標示全成份的化粧品是 ① 含藥化粧品 ② 大陸化粧品 ③ 任何化粧品 ④ 進口化粧品。

50.(4) 登革熱是由哪一類病原體所引起的疾病 ① 細菌 ② 寄生蟲 ③ 黴菌 ④ 病毒。

51.(3) 依據衛生福利部（前行政院衛生署）於 100 年 1 月 17 日公告之民眾版成人心肺復甦術中的胸部按壓應兩臂垂直用力往下壓 ① 1 ~ 2 公分 ② 7 ~ 8 公分 ③ 至少 5 公分 ④ 9 ~ 10 公分。

52.(2) 淡粧者其唇膏最適合的色彩是 ① 暗褐色 ② 粉紅色 ③ 鮮紅色 ④ 深玫瑰色。

53.(2) 皮膚之所以能調節體溫，主要是因為 ① 血液 ② 汗腺 ③ 皮脂腺 ④ 淋巴腺 的排泄作用。

54.(4) 營業場所，一般的適當照明平均為多少米燭光較佳 ① 100 至 150 米燭光 ② 50 至 100 米燭光 ③ 150 至 200 米燭光 ④ 200 米燭光以上。

55.(2) 粉條的取用，下列何者為宜 ① 以海棉沾取 ② 用挖杓取用 ③ 以手指沾取 ④ 直接塗在臉上。

56.(3) 乾性肌膚保養時宜 ① 多蒸臉、多按摩 ② 少蒸臉、少按摩 ③ 少蒸臉、多按摩 ④ 多蒸臉、少按摩。

57.(4) 美容從業人員經健康檢查發現有 ① 蛀牙 ② 高血壓 ③ 胃潰瘍 ④ 開放性肺結核病 者應立即停止執業。

58.(2) 擦拭香水後，依香味出現的時間分為前調、中調、後調，下列何者不是前調香味？ ① 水果調

② 動物香精 ③ 花香調 ④ 綠草調。

59.(3) 臉部保養時，顧客臉上有化膿性的痤瘡，應該 ① 擠掉 ② 口服藥 ③ 請顧客看皮膚科醫師 ④ 塗外用藥。

60.(2) 由成群相似的細胞所組成的構造稱為 ① 系統 ② 組織 ③ 細胞 ④ 器官。

61.(3) 修眉後使用化粧水的目的是 ① 鬆弛毛孔 ② 刺激毛孔 ③ 收縮毛孔 ④ 擴張毛孔。

62.(2) 標準眼長，應是臉寬的幾分之幾 ① $1/2$ ② $1/5$ ③ $1/4$ ④ $1/3$ 。

63.(4) 色彩中具警惕作用的是 ① 綠色 ② 紅色 ③ 黑色 ④ 黃色。

64.(4) 護理青春痘時，應著重 ① 擠壓 ② 去角質 ③ 按摩 ④ 清潔、消炎。

65.(2) T 型區域易出油、毛孔粗大，但雙頰呈乾燥現象的是 ① 敏感性皮膚 ② 混合性皮膚 ③ 乾性皮膚 ④ 油性皮膚。

66.(4) B 型肝炎感染，下列敘述何者錯誤 ① 外傷接觸病原體 ② 共用針筒、針頭 ③ 輸血 ④ 病人的糞便污染 而傳染。

67.(3) 色彩的三屬性是 ① 彩度、明度、純度 ② 色相、色彩、明度 ③ 色相、明度、彩度 ④ 色相、純度、明度。

68.(1) 為顧客裝戴假睫毛時，顧客眼睛宜 ① 往下看 ② 往上看 ③ 緊閉 ④ 平視 會較容易裝戴。

69.(2) 敏感皮膚較中性皮膚蒸臉時間宜 ① 不變 ② 縮短 ③ 無所謂 ④ 延長。

70.(4) 未經領有工廠登記證而製造化粧品者，可處 ① 三 ② 四 ③ 二 ④ 一年以下有期徒刑。

71.(3) 雙手最容易帶菌，從業人員要經常洗手，尤其是 ① 工作前，大小便前 ② 工作後，大小便後 ③ 工作前後，大小便後 ④ 工作前，大小便後。

72.(1) 可掩蓋臉上斑點瑕疵之粉底是 ① 蓋斑膏 ② 粉霜 ③ 蜜粉 ④ 隔離霜。

73.(1) 紫外線消毒法為一種 ① 物理消毒法 ② 化學消毒法 ③ 超音波消毒法 ④ 原子能消毒法。

74.(1) 下列何項不是皮膚的功能 ① 造血 ② 分泌 ③ 知覺 ④ 呼吸。

75.(3) 下列何者不是睫毛的生理功用 ① 防止昆蟲侵入眼睛 ② 防止刺目的強光刺激眼睛 ③ 增加眼部美麗 ④ 防止塵土吹入眼睛。

76.(1) 下列哪一種不是化學消毒法 ① 紫外線 ② 來蘇水 ③ 漂白水 ④ 酒精。

77.(3) 若發現顧客有化膿性傳染性皮膚病時，下列敘述何者錯誤 ① 事後發現應用溫水及肥皂洗淨雙手 ② 拒絕服務 ③ 可繼續服務 ④ 事後發現時應徹底消毒。

78.(1) 對待顧客的態度最忌 ① 漠不關心 ② 熱誠的服務 ③ 溫馨的微笑 ④ 輕聲細語。

79.(3) 皮膚最外層為 ① 皮下組織 ② 真皮層 ③ 表皮層 ④ 乳頭層。

80.(3) 工作時帶口罩，主要係阻斷哪一種傳染途徑 ① 病媒傳染 ② 接觸

傳染 ③ 飛沫或空氣傳染 ④ 經口傳染。



中華民國

美容師教育養成協會

BETA 國際美容認證學院