

美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

單選題：

- 1.(3) 愛滋病傳染途徑，下列敘述何者錯誤 ① 血液傳染 ② 母子垂直傳染 ③ 昆蟲叮咬 ④ 性行為傳染。
- 2.(2) 急救的定義 ① 預防一氧化碳中毒 ② 在醫師未到達前對急症患者的有效處理措施 ③ 對有病的患者給予治療 ④ 確定患者無進一步的危險。
- 3.(1) 下列何種情況可能會傳染愛滋病 ① 性行為 ② 蚊蟲叮咬 ③ 空氣傳染 ④ 游泳。
- 4.(2) 育齡婦女最需要的預防接種是 ① A 型肝炎疫苗 ② 德國麻疹疫苗 ③ 麻疹疫苗 ④ 腮腺炎疫苗。
- 5.(2) 下列何者為外傷感染之傳染病 ① 流行性感冒 ② 破傷風 ③ 肺結核 ④ 百日咳。
- 6.(1) 小汗腺分佈於 ① 全身 ② 臍部 ③ 外耳道、腋窩 ④ 乳暈。
- 7.(1) 下列哪一種消毒法是屬物理消毒法 ① 蒸氣消毒法 ② 酒精消毒法 ③ 複方煤餾油酚肥皂液消毒法 ④ 陽性肥皂液消毒法。
- 8.(2) 金屬製品的剪刀、剃刀、剪髮機等切忌浸泡於 ① 酒精 ② 氯液 ③ 複方煤餾油酚肥皂液 ④ 熱水中，以免刀鋒變鈍。
- 9.(2) 化粧品使用後，如有皮膚發炎、紅腫等現象，其處理方式為 ① 用收斂化粧品濕布 ② 應立即停止使用 ③ 用溫水濕布 ④ 立刻擦皮膚藥膏。
- 10.(4) 無彩色就是指 ① 青紫、青、青綠 ② 黃、綠、紫 ③ 紅、橙、黑 ④ 黑、白、灰色。
- 11.(1) 在粉底の色調中，使用後可使臉頰顯得豐滿的顏色是 ① 明色 ② 基本色 ③ 暗色 ④ 綠色。
- 12.(4) 蒸臉器中，水的添加應 ① 低於最小容量刻度 ② 高於最大容量刻度 ③ 無所謂 ④ 低於最大容量刻度。
- 13.(4) 理燙髮美容從業人員至少應年滿 ① 17 歲 ② 13 歲 ③ 無年齡限制 ④ 15 歲。
- 14.(2) 體溫經常保持恆定，是因皮膚的那一項功能 ① 分泌作用 ② 調節體溫作用 ③ 保護作用 ④ 吸收作用。
- 15.(2) 電阻的單位是 ① 瓦特 ② 歐姆 ③ 伏特 ④ 安培。
- 16.(2) 圓型臉的眉型應畫成 ① 下垂眉 ② 角度眉 ③ 短眉 ④ 直線眉為宜。
- 17.(1) 洗臉宜使用 ① 溫水 ② 熱水 ③ 冷水 ④ 硬水。
- 18.(4) 角質層中水分的含量在 ① 5%~10% ② 50%~60% ③ 70%~80% ④ 10%~20% 最理想。

- 19.(4) 維生素 ① D ② B群 ③ A ④ C 具有還原已形成之黑色素的作用。
- 20.(4) 表皮本身沒有血管，故其營養依靠 ① 皮脂腺 ② 肌肉 ③ 細胞 ④ 真皮的血液供給。
- 21.(2) 關於香水的使用，下列敘述何者正確 ① 香水應擦在體溫較低或脈搏跳動的地方 ② 香水的使用應配合 T.P.O. 來選擇香味濃度 ③ 可同時使用不同香味之香水 ④ 為使香味持久，香水應一次大量使用。
- 22.(2) 刷腮紅時宜順顴骨刷帶圓形的臉型是 ① 逆三角型臉 ② 菱型臉 ③ 圓型臉 ④ 正三角型臉。
- 23.(2) 防曬製品中，防曬係數以 ① 2 ② 15 ③ 8 ④ 4 的防曬效果最佳。
- 24.(1) 人體的小汗腺約有 ① 200 ~ 500 萬個 ② 2 ~ 5 萬個 ③ 20 ~ 50 萬個 ④ 2000 ~ 5000 個。
- 25.(4) 選出下列正確的敘述 ① 蛋白敷臉可以消除黑斑 ② 買化粧品不必在乎製造日期 ③ 每一種化粧品都有益於皮膚，所以用越多種，用越多的量，對皮膚越有幫助 ④ 化粧品所含香料，易導致過敏。
- 26.(4) 化粧品存放應注意勿置於陽光直接照射或下列那種場所 ① 臥室抽屜內 ② 辦公室抽屜內 ③ 室溫場所 ④ 高溫場所。
- 27.(4) 職業婦女粧最適宜的整體表現是 ① 神秘 ② 浪漫 ③ 艷麗 ④ 知性。
- 28.(1) 卸粧時，避免用力擦拭的部位是 ① 眼睛四周 ② 上額 ③ 雙頰 ④ 下顎。
- 29.(3) 肌膚新陳代謝最旺盛的時刻是 ① 工作時 ② 沐浴時 ③ 睡眠時 ④ 進餐時。
- 30.(1) 上樓梯時的禮儀是，應讓女士與尊長 ① 走在前面 ② 走在中間 ③ 前後隨意 ④ 走在後面。
- 31.(3) 乾性肌膚的主要特徵之一是 ① 油分多 ② 毛孔大 ③ 水分少 ④ 肌紋深。
- 32.(2) 如有異物如珠子或硬物入耳應立即 ① 滴入 95 %酒精 ② 送醫取出 ③ 用燈光照射 ④ 滴入沙拉油或橄欖油。
- 33.(2) 擦拭香水後，依香味出現的時間分為前調、中調、後調，下列何者不是前調香味？ ① 花香調 ② 動物香精 ③ 水果調 ④ 綠草調。
- 34.(1) 蒸臉器電熱管上有水垢沈澱時，應以何種液體處理浸泡 2 小時即可 ① 醋 ② 鹼水 ③ 汽油 ④ 酒精。
- 35.(4) 營業場所之瓦斯熱水器應安裝在 ① 室內 ② 牆角 ③ 洗臉台上方 ④ 室外。
- 36.(2) 酒精做為消毒劑時，其濃度為 ① 50 % ② 75 % ③ 30 % ④ 90 %。
- 37.(4) 指甲油的溶劑及去光水，易使指甲 ① 更修長 ② 更有光澤 ③ 鮮艷 ④ 脆弱。
- 38.(2) 美容從業人員為保持良好的職業道德，宜避免何種行為 ① 言而有信 ② 工作敷衍 ③ 誠實、公平 ④ 負責盡職。

- 39.(2) 血管、淋巴管分佈於①表皮層②真皮層③角質層④基底層。
- 40.(3) 含果酸及其相關成分之化粧品製品 pH 值不得低於① 2.5 ② 3.0 ③ 3.5 ④ 2.0。
- 41.(1) 皮膚白晰者可選用①粉紅色②深膚色③咖啡色④綠色 的粉底。
- 42.(3) 皮膚的衍生構造有毛髮及①血管②運動神經纖維③指甲④感覺神經纖維。
- 43.(1) 美容從業人員，不但要有一流的技術，還要有①敬業精神②隨心情而定③穿著華麗④甜言蜜語。
- 44.(1) 皮膚經紫外線照射，皮脂的成份會製造出①維生素 D ②維生素 C ③維生素 A ④維生素 B。
- 45.(1) 粉條的取用，下列何者為宜①用挖杓取用②直接塗在臉上③以海棉沾取④以手指沾取。
- 46.(1) 以不潔未經有效消毒的毛巾供顧客使用，可能使顧客感染何種傳染病①砂眼②登革熱③狂犬病④日本腦炎。
- 47.(3) 化粧品使用後，如有皮膚發炎、紅腫等現象，其處理方式為①用收斂化粧品濕布②立刻擦皮膚藥膏③應立即停止使用④用溫水濕布。
- 48.(1) 煮沸消毒法是於沸騰的開水中煮至少幾分鐘以上①五分鐘②四分鐘③三分鐘④二分鐘即可達到殺滅病菌的目的。
- 49.(1) 防止砂眼的傳染應注意①毛巾器械之消毒②光線充足③空氣流通④食物煮熟。
- 50.(1) 下列何種物品不適合用煮沸消毒法消毒①塑膠夾子②毛巾③玻璃杯④剪刀。
- 51.(3) 下列部位中，何者的皮脂腺分泌最豐富①腳掌②手掌③額頭④臉頰。
- 52.(2) 患者抱怨頭痛，暈眩皮膚乾而紅，體溫高達攝氏 41 度者為①暈倒②中暑③中毒④癩癩。
- 53.(3) 圓型臉的人，在兩頰側面應以何種色調的粉底來修飾①基本色②綠色③暗色④明色。
- 54.(2) 脫毛臘係屬①含藥化粧品②一般化粧品③日用品④藥品。
- 55.(2) 皮脂之作用，下列何者錯誤①具有抑菌作用②供給皮膚養分③潤滑作用④防止皮膚乾燥。
- 56.(4) 皮膚經日光照射可以合成①脂肪②葡萄糖③胺基酸④維生素 D。
- 57.(1) 下列何種危害性化學品分類不會使用下圖式？①金屬腐蝕物②易燃液體③易燃氣體④易燃氣膠。
- 58.(1) E 型肝炎主要感染途徑是①腸道感染②接觸感染③昆蟲叮咬感染④血液感染。
- 59.(2) 複方煤餾油酚溶液消毒劑其有效殺菌濃度，對病原體的殺菌機轉是造成蛋白質①溶解②變性

③ 氧化 ④ 凝固。

60.(4) 方型臉者其服裝應選擇 ① 方型領口 ② 高領 ③ 平口領 ④ U 型領。

61.(3) 為防止眼影暈開，擦眼影之前可先在眼睛周圍按擦 ① 蓋斑膏 ② 粉膏 ③ 蜜粉 ④ 修容餅。

62.(4) 能使眼睛輪廓更加清晰的是 ① 眼影 ② 睫毛膏 ③ 眉型 ④ 眼線。

63.(3) 鼻頭過大時，鼻影修飾重點部位為 ① 眼窩 ② 眉頭 ③ 鼻翼 ④ 眼頭。

64.(4) 人體的血液是 ① 中性 ② 不一定 ③ 弱酸性 ④ 弱鹼性。

65.(1) 卸粧時，應由下列哪個部位先行卸粧 ① 眼、唇 ② 額頭 ③ 下顎 ④ 雙頰。

66.(3) 穿著黃色或黃綠色的服裝時，唇膏宜選用 ① 粉紅色 ② 桃紅色 ③ 橘色 ④ 玫瑰色。

67.(4) 皮膚新陳代謝的週期約 ① 35 天 ② 180 天 ③ 15 天 ④ 28 天。

68.(2) 使用化粧品後，如有皮膚發炎、發癢、紅腫、水泡等情況發生 ① 立刻更換品牌 ② 應立即停止使用 ③ 用大量化粧水來濕布 ④ 用大量的收斂水來濕布。

69.(1) 每蒸發一公升的汗所散發的體熱約為 ① 540 ② 740 ③ 840 ④ 640 仟卡路里(Kcal)。

70.(3) 黑眼圈、眼袋的修飾可在眼圈週圍按壓 ① 巧克力色 ② 粉紅色 ③ 象牙白 ④ 咖啡色之粉底。

71.(1) 對大多數病原體而言在多少 pH 值間最適宜生長活動 ① 6.5 ~ 7.5 ② 8 ~ 9 ③ 3.5 ~ 5 ④ 5 ~ 6.5。

72.(1) 修眉時，以眉夾拔除多餘眉毛應 ① 傾斜 45° ② 垂直 ③ 大於 45° ④ 逆毛髮方向。

73.(1) 皮膚的表面覆蓋著一層膜，稱為皮脂膜，它是由 ① 汗液、皮脂 ② 汗水、污垢 ③ 纖維、皮脂 ④ 真皮、表皮 混合而成。

74.(4) 輸入的化粧品 ① 可自行調製 ② 可改裝 ③ 可分裝 ④ 以原裝為限。

75.(1) 粗糙無光澤且易呈小皺紋的是 ① 乾性肌膚 ② 正常肌膚 ③ 乾燥型油性肌膚 ④ 油性肌膚。

76.(4) 營業場所預防意外災害，最重要的是 ① 學會急救技術 ② 減少用電量 ③ 維持患者生命 ④ 建立正確的安全觀念養成良好習慣。

77.(4) 皮脂腺的分佈，哪個部位最少 ① 額部 ② 鼻 ③ 兩頰 ④ 四肢。

78.(2) 基本腮紅刷法，由太陽穴通過眼睛下方到耳中大約刷成何種形狀 ① 長形 ② 三角形 ③ 圓形 ④ 水平線。

79.(2) 急救箱要放在 ① 上鎖的櫃子 ② 固定且方便取用的地方 ③ 隨便 ④ 高高的地方。

80.(4) 表現青春、活潑，色彩宜採用 ① 較暗淡的色彩 ② 華麗的色彩 ③ 較濃艷的色彩 ④ 明朗、自然的色彩。