

美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

單選題：

- 1.(2) 顧客的首飾皮包應放在 ① 工作檯上 ② 顧客專用櫃裡 ③ 顧客胸前 ④ 按摩椅上。
- 2.(4) 理想的化粧品應是 ① 中性 ② 弱鹼性 ③ 強酸性 ④ 弱酸性。
- 3.(4) 急速減肥，皮膚易形成 ① 面皰 ② 過敏性 ③ 油性 ④ 皺紋。
- 4.(1) 果酸化學名為 ① α -氫氧基酸 ② α -氫氟酸 ③ α -水楊酸 ④ α -菸鹼酸。
- 5.(2) 液體的酸鹼度 (pH) 值愈高其 ① 鹼性不變 ② 鹼性愈強 ③ 酸性不變 ④ 酸性愈強。
- 6.(2) 陽性肥皂液不可與何物質並用 ① 苯基氯卡銨 ② 肥皂 ③ 水 ④ 酒精。
- 7.(4) 粉底霜塗抹均勻後，宜再使用 ① 粉霜 ② 腮紅 ③ 粉條 ④ 蜜粉 按勻。
- 8.(3) 電話禮儀中最不妥的行為是 ① 接聽電話時應先報上公司單位或名稱 ② 接聽電話要以禮貌，愉快的聲音來回答 ③ 撥錯號碼時，不出聲，趕緊掛斷 ④ 公共電話要長話短說。
- 9.(4) 取用乳霜類化粧品，宜 ① 直接以手指挖取 ② 直接倒在顧客臉上 ③ 用棉球沾取 ④ 利用挖杓挖取。
- 10.(2) 美容從業人員發現顧客患有 ① 胃腸病 ② 傳染性皮膚病 ③ 心臟病 ④ 精神病 時應予拒絕服務。
- 11.(3) 為顧客服務應有無菌操作觀念，下列何者錯誤 ① 器具應更換及消毒 ② 工作前應洗手 ③ 只要顧客外表健康，就可為其提供服務 ④ 避免將其皮膚表面刮破或擠面皰。
- 12.(3) 皮膚可藉由汗腺將汗排出體外的是下列哪種功能 ① 分泌作用 ② 保護作用 ③ 排洩作用 ④ 呼吸作用。
- 13.(4) 應標示全成份的化粧品是 ① 進口化粧品 ② 大陸化粧品 ③ 含藥化粧品 ④ 任何化粧品。
- 14.(4) 營業場所之瓦斯熱水器應安裝在 ① 牆角 ② 洗臉台上方 ③ 室內 ④ 室外。
- 15.(1) 理想的眉型，其眉頭應在 ① 眼頭 ② 鼻頭 ③ 嘴角 ④ 眼尾 的正上方。
- 16.(4) 皮膚對於冷、熱、碰觸有反應，因為它有 ① 血液 ② 汗腺及皮脂腺 ③ 淋巴液 ④ 神經。
- 17.(1) 構成真皮的最大部分是 ① 膠原纖維 ② 脂肪細胞 ③ 血管 ④ 組織球。
- 18.(2) 下列何項不是皮膚的功能 ① 呼吸 ② 造血 ③ 知覺 ④ 分泌。
- 19.(2) 手指、皮膚適用下列哪種消毒法 ① 氯液消毒法 ② 酒精消毒法 ③ 紫外線消毒法 ④ 複方煤鹵油酚溶液消毒法。
- 20.(4) 美容從業人員發現顧客患有 ① 心臟病 ② 胃腸病 ③ 精神病 ④ 傳染

性皮膚病時應予拒絕服務。

21.(2) 營業衛生管理之中央主管機關為①行政院環保署②衛生福利部③省(市)政府衛生處(局)④內政部警政署。

22.(1) 雙手的哪個部位最容易藏納污垢①指甲縫②手腕③手心④手掌。

23.(2) 製造含有醫療或毒劇藥品化粧品，應聘何類專業人員駐廠監督調配製造①化工人員②藥師③藥劑生④醫師。

24.(4) 香水類中，違規使用甲醇代替乙醇(酒精)易導致①腎臟衰竭②肝癌③肺炎④視神經變化。

25.(2) 化粧品之外包裝上未依規定標示產品所含之全部成分名稱，依化粧品衛生管理條例可處以新台幣①5萬②10萬③3萬④1萬元以下罰鍰。

26.(2) 化粧品有異狀時，應①降價出售②立刻停用③趕快用完④當贈品。

27.(4) 1安培等於多少毫安培①100②10③10000④1000毫安培。

28.(4) 使用複方煤鹵油酚溶液消毒時，機具須完全浸泡至少需多少時間以上①15分鐘②25分鐘③20分鐘④10分鐘。

29.(4) 化粧品工廠設廠標準，係由何機關訂定①法務部②衛生福利部③經濟部④經濟部會同衛生福利部。

30.(4) 病患突然失去知覺倒地，數分鐘內呈強直狀態，然後抽搐這是①中暑的症狀②暈倒③休克④癲癇發作。

31.(2) 理燙髮美容業者應備有完整的①工具箱②急救箱③小費箱④意見箱 以便發生意外時，隨時可運用。

32.(3) 短期內使皮膚變白，其毒性會侵襲腎臟的化粧品是含有①苯甲酸②荷爾蒙③汞④光敏感劑。

33.(3) 一般而言病原體之生長過程在何種溫度最適宜①10℃~20℃②40℃以上③20℃~38℃④38

℃~40℃。

34.(4) 消滅老鼠、蟑螂、蚊、蠅等害蟲，主要是為了①減輕精神困擾②維護觀瞻③維持秩序④預防傳染病。

35.(4) 下列何者控制皮膚排出汗液①呼吸系統②循環系統③肌肉系統④神經系統。

36.(2) 指甲油的溶劑及去光水，易使指甲①更有光澤②脆弱③更修長④鮮艷。

37.(1) 專業皮膚保養時應讓顧客採①躺著②蹲著③站著④坐著 的姿勢。

38.(2) 小汗腺分佈於①外耳道、腋窩②全身③臍部④乳暈。

39.(4) 遇有訪客，奉茶水時①杯中茶水倒滿②請其自行取用③杯中茶水五分滿④杯中倒七~八分滿的茶水。

40.(2) 大汗腺分泌異常會引起①濕疹②狐臭③痱子④香港腳。

- 41.(4) 下列哪一項可為一般化粧品之用途詞句 ① 瓦解脂肪 ② 改善海綿組織 ③ 塑身 ④ 滋潤肌膚。
- 42.(2) 圓型臉的腮紅宜刷何種形狀 ① 水平線 ② 狹長形 ③ 橢圓形 ④ 圓形。
- 43.(4) 下列哪一種不是化學消毒法 ① 漂白水 ② 酒精 ③ 來蘇水 ④ 紫外線。
- 44.(3) 表皮層中最新的細胞是產生在 ① 有棘層 ② 角質層 ③ 基底層 ④ 顆粒層。
- 45.(2) 最理想的皮膚類型是 ① 乾性皮膚 ② 中性皮膚 ③ 混合性皮膚 ④ 油性皮膚。
- 46.(3) 自然且近於膚色的粉底是 ① 白色 ② 暗色 ③ 基本色 ④ 明色 粉底。
- 47.(3) 下列何處沒有毛髮 ① 皮膚 ② 頭皮 ③ 嘴唇 ④ 下巴。
- 48.(2) 下列何種顏色彩度最高 ① 紅色 + 白色 ② 紅色 ③ 紅色 + 黑色 ④ 紅色 + 灰色。
- 49.(4) 表現理智、穩重的眼影色彩是 ① 紅色 ② 粉紅色 ③ 藍色 ④ 褐色。
- 50.(1) 綜合髮型、服飾、化粧、配飾做設計稱之為 ① 造形設計 ② 材料設計 ③ 工業設計 ④ 服裝設計。
- 51.(3) 表皮中最年輕的細胞是在 ① 透明層 ② 角質層 ③ 基底層 ④ 有棘層。
- 52.(4) 貼鼻皮膚清潔膠布每次使用時間不得超過 ① 25 分鐘 ② 20 分鐘 ③ 30 分鐘 ④ 15 分鐘。
- 53.(2) 盥洗設備適用下列那種消毒法 ① 紫外線消毒法 ② 氯液消毒法 ③ 煮沸消毒法 ④ 酒精消毒法。
- 54.(4) 下列何措施較可避免工作單調重複或負荷過重？ ① 連續夜班 ② 工時過長 ③ 經常性加班 ④ 排班保有規律性。
- 55.(3) 洗臉宜使用 ① 冷水 ② 硬水 ③ 溫水 ④ 熱水。
- 56.(2) 表皮層中，由裡向外第二層是 ① 透明層 ② 有棘層 ③ 角質層 ④ 基底層。
- 57.(3) 下列何者不是構成真皮的細胞 ① 脂肪細胞 ② 纖維母細胞 ③ 角化細胞 ④ 組織球、單核球。
- 58.(3) 皮膚中所謂的「生發層」是指 ① 有棘層 ② 顆粒層 ③ 基底層 ④ 角質層。
- 59.(4) 傷口的癒合，需依賴下列何種細胞的增殖來達成 ① 組織球 ② 脂肪細胞 ③ 單核球 ④ 纖維母細胞。
- 60.(3) 大汗腺是附在毛囊旁邊的汗腺，通常在何時期功能最為旺盛 ① 中年期 ② 老年期 ③ 青春期 ④ 幼兒期。
- 61.(3) 按摩霜中除水以外，含量最多的成分是 ① 維他命 ② 綿羊油 ③ 白蠟油 ④ 防腐劑。
- 62.(4) 色相環中，深藍色是屬於 ① 中間色 ② 暖色 ③ 無彩色 ④ 寒色。
- 63.(2) 皮膚老化產生皺紋，主要是由於 ① 皮下組織 ② 真皮層 ③ 表皮層 ④ 骨骼內部組織衰退，失去彈性之故。
- 64.(3) 可增添眼部色彩、修飾眼型的是 ① 眼線 ② 鼻影 ③ 眼影 ④ 眉型。
- 65.(1) 使用氯液消毒法，機具須完全浸泡至少多少時間 ① 二分鐘 ② 十

分鐘 ③ 五分鐘 ④ 二十分鐘 以上。

66.(1) 依化粧品衛生管理條例之規定，化粧品分為 ① 一般化粧品與含藥化粧品 ② 水性與油性 ③ 美容用與醫療用 ④ 化粧品與保養用。

67.(2) 肺結核的預防接種為 ① 沙賓疫苗 ② 卡介苗 ③ 三合一混合疫苗 ④ 免疫球蛋白。

68.(3) 酒精消毒之有效殺菌濃度為 ① 25 ~ 35% ② 85 ~ 95% ③ 70 ~ 75% ④ 55 ~ 65%。

69.(3) 圓型臉的人，在上額及下巴處宜以何種色調的粉底來修飾 ① 綠色 ② 基本色 ③ 明色 ④ 暗色。

70.(3) 表皮中能進行細胞分裂，產生新細胞的為 ① 顆粒層 ② 角質層 ③ 基底層 ④ 透明層。

71.(1) 面皴皮膚保養時宜 ① 少蒸臉、少按摩 ② 多蒸臉、多按摩 ③ 多蒸臉、少按摩 ④ 少蒸臉、多按摩。

72.(3) 當蒸臉器中，水面低於最小容量刻度時，應 ① 使用中加水 ② 繼續使用 ③ 先關電源再加水 ④ 先加水再關電源。

73.(1) 塗抹指甲油的方向是 ① 由甲根向甲尖 ② 左右橫向 ③ 由甲尖往甲根 ④ 來回塗抹。

74.(4) 下列何者非善良管理人之應有作為？ ① 秉公處理職務 ② 保守營業上應秘密事項 ③ 拒收廠商回扣 ④ 未依公司規定與廠商私下接洽。

75.(3) 理燙髮美容業從業人員患有傳染病時 ① 保護得當，應可繼續從業 ② 可一方面治療一方面從業 ③ 停止從業 ④ 覺得舒服時，可繼續從業。

76.(1) 漂白水含 ① 鹼性 ② 強酸性 ③ 酸性 ④ 中性物質。

77.(2) 青春痘通常與青春期的 ① 血液 ② 性賀爾蒙 ③ 汗腺 ④ 淋巴液分泌量變化有關。

78.(3) 表現青春、活潑，色彩宜採用 ① 華麗的色彩 ② 較濃艷的色彩 ③ 明朗、自然的色彩 ④ 較暗淡的色彩。

79.(1) 下列含藥化粧品廣告內容何者是違法的 ① 治濕疹 ② 保養皮膚 ③ 預防面皴 ④ 使皮膚白嫩。

80.(3) 對中風患者的處理是 ① 腳部抬高 10 ~ 15 公分 ② 馬上做人工呼吸 ③ 患者平臥，頭肩部墊高 10 ~ 15 公分 ④ 給予流質食物。