

美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

單選題：

- 1.(2) 美容從業人員應表現 ① 傲慢自大 ② 親切、謙虛 ③ 漫不經心 ④ 匆忙迅速 的工作態度。
- 2.(4) 「T」字部位是指額頭，鼻子及 ① 眼眶 ② 太陽穴 ③ 臉頰 ④ 下巴。
- 3.(3) 稀釋消毒劑以量筒取藥劑時，視線應該 ① 在刻度上緣位置 ② 在刻度下緣位置 ③ 與刻度成水平位置 ④ 在量筒注入口位置。
- 4.(4) 女性的曲線美是決定於 ① 真皮 ② 表皮 ③ 角質層 ④ 皮下組織。
- 5.(3) 為確保顧客安全，筆狀色彩化粧品應 ① 使用後消毒 ② 當天消毒 ③ 使用前、後消毒 ④ 使用前消毒。
- 6.(4) 關於工作場所的整潔，下列何者錯誤 ① 可增進從業人員及顧客健康 ② 可減少蒼蠅、蚊子孳生 ③ 應包括空氣品質維護 ④ 整潔與衛生無關。
- 7.(4) 美容營業場所應 ① 音響音量夠大 ② 有隔間設備 ③ 燈光愈暗愈好 ④ 通風換氣良好。
- 8.(4) 為使裝戴的假睫毛看起來較自然，假睫毛的寬幅修剪，最好是眼睛長度的 ① 一樣長 ② 1/3 ③ 1/2 ④ 稍短為宜。
- 9.(4) 理燙髮美容從業人員至少應年滿 ① 17 歲 ② 13 歲 ③ 無年齡限制 ④ 15 歲。
- 10.(2) 下列何種維生素缺乏時，皮脂和汗水的分泌也會衰退 ① 維生素 D ② 維生素 A ③ 維生素 C ④ 維生素 B。
- 11.(1) B 型肝炎感染，下列敘述何者錯誤 ① 病人的糞便污染 ② 外傷接觸病原體 ③ 共用針筒、針頭 ④ 輸血而傳染。
- 12.(3) 美容從業人員的證書、執照等應 ① 放在家中 ② 收藏在保險櫃裡 ③ 陳列在顯著處 ④ 放置在辦公桌內。
- 13.(2) 可產生嬌美、溫柔感覺的色彩是 ① 褐色 ② 粉紅色 ③ 紅色 ④ 綠色。
- 14.(1) 皮膚獲得養分的管道為 ① 血液及淋巴液 ② 皮下脂肪 ③ 汗腺 ④ 皮脂腺。
- 15.(3) 小汗腺開口於 ① 毛幹 ② 豎毛肌 ③ 皮膚表面 ④ 毛囊。
- 16.(1) 愛滋病的敘述，下列何者錯誤 ① 被感染的人免疫力不會降低 ② 帶原者不可捐血、捐器官以免傳染給他人 ③ 是 1981 年才發現的傳染病 ④ 避免與帶原者發生性行為。
- 17.(3) 汗腺及皮脂腺為 ① 內分泌腺 ② 消化腺 ③ 有導管腺體 ④ 無導管腺體。
- 18.(2) 檢查有無脈搏，成人應摸 ① 肱動脈 ② 頸動脈 ③ 靜脈 ④ 股動脈。
- 19.(3) 陽性肥皂液消毒劑，其有效殺菌濃度為 ① 1 ~ 3% ② 0.5 ~ 1% ③

0.1 ~ 0.5% ④ 3 ~ 6% 之陽性肥皂苯基氯卡鉍。

20.(1) 檢查有無脈搏，成人應摸①頸動脈②肱動脈③靜脈④股動脈。

21.(1) 膠原纖維失去了柔軟及溶水性時，皮膚呈何種現象①皺紋與鬆弛②細緻③柔潤④健康。

22.(2) 下列何者不是按摩的功效①促進皮膚張力和彈力②降低皮膚溫度③促進血液循環④延緩皮膚老化。

23.(1) 下列哪一種水是最佳的飲用水①自來水②雨水③河水④泉水。

24.(1) 下列情況何者最為急迫①大動脈出血②休克③大腿骨折④肘骨骨折。

25.(1) 由成群相似的細胞所組成的構造稱為①組織②器官③細胞④系統。

26.(2) 電話交談，為留給對方良好的印象，在說話時，應①提高聲調②口齒清晰③裝腔作勢④快速講話。

27.(1) 皮下組織的位置是在①真皮之下②表皮之上③角質層之上④脂肪組織之下。

28.(3) 化粧時用來改變膚色，修飾臉型的是①冷霜②粉餅③粉底④化粧水。

29.(3) 按摩時常用的手指是①小指、無名指②食指、中指③中指、無名指④中指、小指的第一、二節指腹。

30.(4) 化粧前宜做①按摩②去角質③敷臉④基礎保養。

31.(3) 未經領有工廠登記證而製造化粧品者，可處①三②二③一④四年以下有期徒刑。

32.(1) 人體的小汗腺約有①200 ~ 500 萬個②2000 ~ 5000 個③2 ~ 5 萬個④20 ~ 50 萬個。

33.(2) 面皰肌膚者飲食上宜多吃①刺激性②鹼性③酸性④中性的食品。

34.(2) 健康的人與病人或感染者經由直接接觸或間接接觸而發生傳染病稱為①病媒傳染②接觸傳染

③飛沫傳染④經口傳染。

35.(3) 構成真皮中最大的一部分是①碳水化合物②脂肪③纖維蛋白質④礦物質。

36.(4) 香港腳是由下列何者所引起①病毒②細菌③球菌④黴菌。

37.(3) 欲使唇型輪廓緊縮，描畫時宜採用①淺色調②淡色調③深色調④亮色調。

38.(4) 判別皮膚的性質，應以下列何者為考量①酸鹼度②油分③水分④油分及水分並重。

39.(1) 甲君為工程設計、監造廠商，居間替 A 機關首長收取工程承包廠商乙交付之工程回扣賄款，下列敘述何者正確？①甲之行為為貪污治罪條例所稱之共犯②甲單純幫忙轉收，並沒有抽傭行為，無罪③視本案例中是否有公務員違背職務而論④甲之行為可能構成收受贓物罪。

- 40.(2) 亮光唇膏和一般唇膏類似，只是含較多 ① 蠟 ② 油脂 ③ 水分 ④ 粉末。
- 41.(2) 說服顧客購買產品時最好的方式是 ① 強迫推銷 ② 親切服務，詳細解說 ③ 批評產品品質 ④ 誇大商品功效。
- 42.(2) 乾性皮膚比油性皮膚蒸臉時間 ① 一樣 ② 較短 ③ 較長 ④ 無所謂。
- 43.(2) 皮膚基底層是位於下列何者的最下方 ① 皮下組織 ② 表皮 ③ 肌肉 ④ 真皮。
- 44.(1) 良好的進門禮儀應 ① 進門前先敲門，應聲後再進入 ② 可直接進入 ③ 隨意進入 ④ 聽到裡面有聲音就可進入。
- 45.(1) 賦予皮膚彈力和張力的是 ① 彈性纖維 ② 乳頭層纖維 ③ 平滑肌纖維 ④ 皮下組織。
- 46.(4) 美容從業人員為顧客做化粧設計，最好的工作原則是 ① 依顧客個人喜好 ② 模仿流行 ③ 依技術者個人喜好 ④ 與顧客充分溝通。
- 47.(1) 能掩蓋皮膚瑕疵，美化膚色的化粧製品是 ① 粉底 ② 防曬霜 ③ 化粧水 ④ 營養面霜。
- 48.(2) 膠原纖維在下列哪一層中存在 ① 乳頭層 ② 網狀層 ③ 表皮層 ④ 基底層。
- 49.(3) 色光的三原色，是指 ① 橙、綠、紫 ② 紅、黃、綠 ③ 紅、綠、藍 ④ 紅、黃、藍。
- 50.(2) 預防 B 型肝炎，下列敘述何者錯誤 ① 受血液污染的器具如剃刀等可能為傳染的媒介 ② 感染 B 型肝炎後應注射疫苗 ③ 孕婦接受 B 型肝炎檢查 ④ 母親為帶原者，新生兒出生後應即注射 B 型肝炎免疫球蛋白及疫苗。
- 51.(2) 下列有關防止電氣火災的敘述，何者不正確？ ① 電氣不用時，應切斷電源 ② 電器使用當中，臨時有事可以暫時離開 ③ 易燃物質不得堆積於電路開關附近 ④ 發生電氣火災應先關閉電源，再使用不導電的滅火器材滅火。
- 52.(2) 強調唇型的立體感時，宜採用比唇膏略 ① 亮色調 ② 深色調 ③ 淡色調 ④ 淺色調的顏色。
- 53.(4) 手掌、腳底、前額、腋下均含有大量的 ① 唾液腺 ② 皮脂腺 ③ 腎上腺 ④ 汗腺。
- 54.(2) 工作中愉快的交談很容易與顧客建立友誼，交談不適宜的話題是 ① 地方新聞 ② 他人隱私 ③ 流行資訊 ④ 旅遊趣事。
- 55.(1) 成人心肺復甦術中的胸外按壓的壓迫中心為 ① 胸骨下半部或乳頭連線中間點處 ② 胸骨劍突 ③ 胸骨中段 ④ 肚臍。
- 56.(2) 痤瘡（青春痘）的治療是誰的工作 ① 美容從業人員 ② 皮膚科醫師 ③ 皮膚科醫師美容從業人員均可 ④ 有經驗者即可。
- 57.(4) 砂眼的傳染途徑最主要為 ① 嘔吐物 ② 食物 ③ 空氣 ④ 毛巾。
- 58.(2) 依化粧品衛生管理條例之規定，化粧品分為 ① 化粧用與保養用 ② 一般化粧品與含藥化粧品 ③ 美容用與醫療用 ④ 水性與油性。

- 59.(1) 大汗腺是附在毛囊旁邊的汗腺，通常在何時期功能最為旺盛
① 青春期 ② 幼兒期 ③ 老年期 ④ 中年期。
- 60.(4) 登革熱之傳染源為 ① 三斑家蚊 ② 鼠蚤 ③ 環蚊 ④ 埃及斑蚊或白線斑蚊。
- 61.(2) 純色是指色彩裡沒有 ① 綠色 ② 白或黑色 ③ 青色 ④ 紅色的成分。
- 62.(3) 美容從業人員的個人儀表宜以 ① 外型多變化 ② 花俏 ③ 整齊、清潔 ④ 時髦。
- 63.(3) 最常用且最有效的人工呼吸法為 ① 壓背舉臂法 ② 按額頭推下巴 ③ 口對口人工呼吸法 ④ 壓胸舉臂法。
- 64.(4) 含 Thioglycolate Sodium 成分之脫毛軟膏，屬 ① 醫師處方藥 ② 一般化粧品 ③ 含藥化粧品 ④ 成藥。
- 65.(4) 蒸餾水是常壓下加溫至幾度時所蒸餾而得的水 ① 150°C ② 200°C ③ 70°C ④ 100°C。
- 66.(2) 濃眉給人的感覺是 ① 溫柔的 ② 剛毅的 ③ 純真的 ④ 嫵媚的。
- 67.(1) 卸粧時，重點卸粧的部位是 ① 眼、唇 ② 雙頰 ③ 額頭 ④ 頸部。
- 68.(2) 200PPM 即 ① 一萬分之二百 ② 百萬分之二百 ③ 十萬分之二百 ④ 千萬分之二百。
- 69.(3) 拔眉毛時，眉夾要靠近下列哪個部位才能減輕疼痛感 ① 毛端 ② 眉尾 ③ 毛根 ④ 眉頭。
- 70.(4) 細菌可經由下列何者進入體內 ① 乾燥的皮膚 ② 油質皮膚 ③ 濕潤的皮膚 ④ 外傷的皮膚。
- 71.(4) 一般保養性乳液中，不得含有下列哪種成分 ① 水 ② 界面活性劑 ③ 香料 ④ 類固醇。
- 72.(4) 取用化粧品的正確方法是 ① 用刀片 ② 用手指 ③ 用棉花棒 ④ 用挖杓。
- 73.(3) E 型肝炎主要感染途徑是 ① 昆蟲叮咬感染 ② 接觸感染 ③ 腸道感染 ④ 血液感染。
- 74.(4) 電流的單位是 ① 瓦特 ② 伏特 ③ 歐姆 ④ 安培。
- 75.(4) 敷面劑中的二氧化鈦 (TiO₂)，其作用是 ① 乳化 ② 美白 ③ 滋潤 ④ 基劑。
- 76.(1) 從業人員和顧客，若發現有異味，並感到頭暈或呼吸困難時，首要檢查的是 ① 瓦斯漏氣 ② 用電過量 ③ 通風不良 ④ 感冒。
- 77.(2) 橫向的腮紅可使臉型看來較為 ① 長 ② 短 ③ 瘦 ④ 窄。
- 78.(3) 癢覺的皮膚接受器是 ① 皮脂腺 ② 小汗腺 ③ 神經末端 ④ 毛囊。
- 79.(2) 一般成年人全身的皮膚重量約佔體重的 ① 20% ② 15% ③ 5% ④ 10%。
- 80.(1) 長型臉的人，腮紅宜採何種修飾 ① 橫向 ② 橢圓形 ③ 圓形 ④ 長條形。