

106 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (3) 所謂營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，但其保障所需符合的要件不包括下列何者？①所有人已採取合理之保密措施者②因其秘密性而具有實際之經濟價值者③一般涉及該類資訊之人所知者④因其秘密性而具有潛在之經濟價值者。
2. (3) 化粧品存放應注意勿置於陽光直接照射或下列那種場所①室溫場所②辦公室抽屜內③高溫場所④臥室抽屜內。
3. (3) 第二次感染不同型之登革熱病毒①已有免疫力故不會再感染②症狀較第一次輕微③會有嚴重性出血或休克症狀④不會有症狀。
4. (4) 急救箱內藥品①可以用多久就用多久②等要用時再去買③用完就算了④應有標籤並注意使用期限隨時補換。
5. (2) 影響皮膚性質的主要因素是①毛細血管②皮脂腺③淋巴腺④胸腺。
6. (1) 會立即引起生命危險的是①呼吸或心跳停止、大出血、不省人事②口渴③營養不良④飢餓。
7. (4) 美容業營業場所的光度應在①50②150③100④200 米燭光以上。
8. (3) 下列何者不是保持皮膚年輕健康的法則①保持清潔，避免物理化學刺激②均衡的營養③經常做日光浴④充足的睡眠。
9. (4) 清潔皮膚的程序，應優先使用①敷面劑②營養乳／霜③化粧水④清潔乳／霜。
10. (2) 為確保顧客安全，筆狀色彩化粧品應①使用前消毒②使用前、後消毒③當天消毒④使用後消毒。
11. (2) 使用化粧品後，如有皮膚發炎、發癢、紅腫、水泡等情況發生①用大量化粧水來濕布②應立即停止使用③立刻更換品牌④用大量的收斂水來濕布。
12. (1) 下列那一種消毒法是屬於化學消毒法①陽性肥皂液消毒法②煮沸消毒法③蒸氣消毒法④紫外線消毒法。
13. (2) 選擇粉底的颜色時，是將粉底與何部位膚色比對①眼皮②下顎③手心④額頭。
14. (1) 化粧品包裝上可無須刊載的有①規格②品名③廠址④廠名。
15. (4) 患者抱怨頭痛，暈眩皮膚乾而紅，體溫高達攝氏 41 度者為①癲癇②中毒③暈倒④中暑。
16. (3) 濃眉給人的感覺是①純真的②嫵媚的③剛毅的④溫柔的。
17. (1) 失能傷害不包括下列何者？①輕傷害②永久全失能③永久部分失能④暫時全失能。
18. (1) 頭部外傷的患者應該採①抬高頭部②復甦姿勢③抬高下肢④仰臥姿勢。
19. (2) 從業人員維持良好的衛生行為可阻斷病原體在不同顧客間的傳染，下列何者為非①工作前、後洗手可保護自己②一次同時服務兩名顧客，不增加傳染的危險③工作前、後洗手可保護顧客④凡接觸顧客皮膚的器物均應消毒。
20. (2) 甲建築師事務所負責人 A，原在乙市政府建管處承辦採購，在 A 離職建管處未滿幾年內，甲建築師事務所不得參與原任職機關之採購？①2 年②3 年③4 年④1 年。
21. (3) 紅色與橙色的關係是①對比色②補色③類似色④原色。
22. (1) 化粧品的成分中，能夠使油溶性與水溶性成分密切結合的物質稱之為①界面活性劑②荷爾蒙③防腐劑④維他命。
23. (2) T 字部位是指①臉頰、下巴②額頭、鼻子、下巴③額頭、臉頰④臉頰、鼻子、下巴。
24. (4) 皮膚老化產生皺紋，主要是由於①骨骼②皮下組織③表皮層④真皮層 內部組織衰退，失去

彈性之故。

25. (2) 體溫經常保持恆定，是因皮膚的那一項功能①吸收作用②調節體溫作用③保護作用④分泌作用。
26. (4) 狐臭是下列哪種腺體的分泌物在細菌的分解下所產生的異臭①皮脂腺②小汗腺③淋巴腺④頂漿腺。
27. (1) 構成真皮的最大部分是①膠原纖維②組織球③脂肪細胞④血管。
28. (4) 愛滋病的病原體為①葡萄球菌②披衣菌③鏈球菌④人類免疫缺乏病毒。
29. (4) 咳嗽或打噴嚏時，應該①以手遮住口鼻②面對顧客③順其自然④以手帕或衛生紙遮住口鼻。
30. (2) 敏感皮膚的特徵①易長黑斑、面皰②易呈現小紅點、發癢③油分少、水分多④油分多、水分少。
31. (2) 表皮中最年輕的細胞是在①角質層②基底層③透明層④有棘層。
32. (3) 對中風患者的處理是①腳部抬高 10~15 公分②給予流質食物③患者平臥，頭肩部墊高 10~15 公分④馬上做人工呼吸。
33. (1) 臉部保養時，顧客臉上有化膿性的痤瘡，應該①請顧客看皮膚科醫師②塗外用藥③口服藥④擠掉。
34. (1) 修飾眉型最簡單快速的方法是使用下列哪種用具①刀片②脫毛蠟③眉鋏④剪刀。
35. (4) 最適合修飾黑斑、黑眼圈、痘疤等膚色瑕疵的化妝製品是①修容餅②蜜粉③兩用粉餅④蓋斑膏。
36. (1) 標準型態美中，將臉長區分為三等分的是①眉毛、鼻子②眼睛、鼻子③眉毛、嘴唇④眼睛、嘴唇。
37. (1) 公司或個人於執行業務時對客戶個人資料之蒐集處理或利用原則，下列何者正確？①應尊重當事人之權益，依誠實及信用方法為之，不得逾越特定目的之必要範圍②轉給其他人使用與自己無關③可自由運用不受任何限制④屬於「特種資料」才受限制。
38. (2) 某一工作場所中有機械、電機、儀器及包商工作人員共 4 人，同時從事停電作業，則該設備之總電源切掉後應上鎖，最好使用幾把鎖？①2②4③1④3。
39. (1) 塗抹粉底的化粧用具是①海棉②化粧紙③化粧棉④粉撲。
40. (2) 取用化粧品的正確方法是①用手指②用挖杓③用刀片④用棉花棒。
41. (1) 使用氯液消毒美容機具時，其自由有效餘氯應為①200PPM②150PPM③100PPM④500PPM。
42. (4) 消毒液鑑別法，複方煤銹油酚溶液在色澤上為①淡乳色②無色③淡紅色④淡黃褐色。
43. (2) 關於工作場所的整潔，下列何者錯誤①應包括空氣品質維護②整潔與衛生無關③可增進從業人員及顧客健康④可減少蒼蠅、蚊子孳生。
44. (2) 酒精做為消毒劑時，其濃度為①50%②75%③90%④30%。
45. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於物料之搬運，應儘量利用機械以代替人力，凡多少公斤以上物品，以人力車輛或工具搬運為原則？①40②70③80④100。
46. (2) 為顧客服務應有無菌操作觀念，下列何者錯誤①器具應更換及消毒②只要顧客外表健康，就可為其提供服務③工作前應洗手④避免將其皮膚表面刮破或擠面皰。
47. (1) 欲表現剛強個性的眉型，化粧設計時最好採用①角度眉②標準眉③下垂眉④直線眉。
48. (2) 判別皮膚的性質，應以下列何者為考量①油分②油分及水分並重③酸鹼度④水分。
49. (3) 皮膚之所以能調節體溫，主要是因為①皮脂腺②淋巴腺③汗腺④血液 的排泄作用。
50. (3) 正三角型臉的人，在兩頰及下顎部宜以何種色調的粉底來修飾①綠色②明色③暗色④基本色。
51. (2) 隔離霜中的二氧化鈦(TiO₂)，其作用是①基劑②隔離紫外線③滋潤④美白。
52. (2) 使用洗面皂最主要的目的是①營養皮膚②清潔皮膚③潤澤皮膚④美化皮膚。
53. (2) 嚴重面皰的肌膚按摩宜①每週二次②不做③每週一次④每天做。
54. (3) 皮膚保養程序，何者為先①敷臉②按摩③卸粧④洗臉。

55. (1) 不分季節全臉都可使用的粉底是①粉底霜②水粉餅③蓋斑膏④粉條。
56. (3) 粉紅色系的服飾適合下列何種色系的唇膏①咖啡色系②褐色系③玫瑰色系④橘紅色系。
57. (1) 為建立良好之公司治理制度，公司內部宜納入何種檢舉人（深喉嚨）制度？①吹哨者（whistleblower）管道及保護制度②不告不理制度③非告訴乃論制度④告訴乃論制度。
58. (3) 每一位美容從業人員應至少有白色或素色工作服①不須要②三套以上③二套以上④一套。
59. (1) 皮膚新陳代謝的週期約①28天②35天③15天④180天。
60. (3) 衛生主管機關依法可派員赴化粧品販賣、供應處所稽查，無故拒絕受檢者，將被①撤銷證照②處新臺幣壹萬貳仟元罰鍰③處新臺幣七萬元以下罰鍰④處一年以下有期徒刑。
61. (1) 表皮中能進行細胞分裂，產生新細胞的是①基底層、有棘層②角質層、透明層③基底層、角質層④有棘層、透明層。
62. (3) 使用化粧品產生過敏症狀時，應①用蛋白敷臉②以化粧水輕拍皮膚③請醫師治療④用儀器治療。
63. (3) 粗糙無光澤且易呈小皺紋的是①油性肌膚②乾燥型油性肌膚③乾性肌膚④正常肌膚。
64. (1) 最理想的臉型是①鵝蛋臉②圓型臉③長型臉④方型臉。
65. (2) 下列沐浴用化粧品廣告合法的為①減肥②清潔肌膚③消除關節痛④治療皮膚炎。
66. (2) 夏季化粧欲表現出健美的膚色，粉底可選擇①粉紅色系②褐色系③綠色系④象牙白。
67. (3) 蒸臉噴霧有殺菌、消炎作用，是因噴霧中含有①過氧②雙氧③臭氧④酸氧。
68. (3) 皮膚的衍生構造有毛髮及①運動神經纖維②感覺神經纖維③指甲④血管。
69. (3) 長型臉的人，腮紅宜採何種修飾①橢圓形②長條形③橫向④圓形。
70. (4) 描述有關皮膚的完整性，下列何者不正確①皮膚的完整性受破壞時，易導致微生物增殖②皮膚上有一群正常生態的微生物③皮膚間隙處有較多的微生物④細菌在乾燥地區生長較快。
71. (2) 乳腺是一種變型的①腎上腺②頂漿腺③小汗腺④皮脂腺。
72. (3) 下列何者敘述錯誤①皮脂腺與青春痘有關②美容師不應該為顧客換膚③正常皮膚的pH值是7④每日落髮的數目是50~100根左右。
73. (4) 有關化妝品的取用，下列敘述何者正確①可分裝或更換容器，方便出遊時使用②若發生油水分離之現象屬正常情形，仍可照常繼續使用③過量取出之化妝品，倒回瓶中以避免浪費④化妝棉取用，且避免接觸瓶口。
74. (2) 使用酒精消毒時，機具完全浸泡至少需多少時間①15分鐘②10分鐘③20分鐘④25分鐘以上。
75. (3) 為求健美的皮膚、不應①睡得好②睡得飽③睡得久但睡得不好④睡得早。
76. (2) 下列那場合較不易發生一氧化碳中毒危害？①鋼鐵冶煉高爐旁②噴漆作業③車庫內暖車④室內裝有瓦斯熱水器。
77. (4) 無刺激性、具安撫鎮靜作用的保養品較適用於①乾性②中性③油性④敏感性皮膚。
78. (2) 最理想的皮膚類型是①油性皮膚②中性皮膚③乾性皮膚④混合性皮膚。
79. (1) 室內空氣要改善，以下列哪種方法效益最佳①局部換氣②機械通風③整體換氣④風扇通風。
80. (1) 改善美容營業環境衛生是①美容工作者②衛生機關③環保機關④清潔隊員的基本責任。