

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 化粧品使用後，如有皮膚發炎、紅腫等現象，其處理方式為①用溫水濕布②應立即停止使用③立刻擦皮膚藥膏④用收斂化粧品濕布。
2. (1) 營業秘密可分為「技術機密」與「商業機密」，下列何者屬於「商業機密」？①客戶名單②產品配方③生產製程④設計圖。
3. (4) 皮脂腺的分佈，哪個部位最少？①兩頰②鼻③額部④四肢。
4. (4) 冷凍食品該如何讓它退冰，才是既「節能」又「省水」？①使用微波爐解凍快速又方便②直接用水沖食物強迫退冰③用熱水浸泡，每 5 分鐘更換一次④烹煮前盡早拿出來放置退冰。
5. (3) 高效率燈具如果要降低眩光的不舒服，下列何者與降低刺眼眩光影響無關？①光源下方加裝擴散板或擴散膜②採用間接照明③光源的色溫④燈具的遮光板。
6. (4) 具有抑制細菌作用的化粧品其酸鹼度為①強酸性②弱鹼性③強鹼性④弱酸性。
7. (4) 脫毛臘係屬①含藥化粧品②藥品③日用品④一般化粧品。
8. (3) 色相環中，深藍色是屬於①無彩色②暖色③寒色④中間色。
9. (1) 下列哪一項可為一般化粧品之用途詞句？①滋潤肌膚②改善海綿組織③瓦解脂肪④塑身。
10. (3) 經公告免予申請備查之一般化粧品，其包裝可以無須標示①成分②廠址③備查字號④廠名。
11. (3) 急救箱內應備有①面速立達母軟膏②白花油③優碘④氨水 來消毒傷口。
12. (4) 稀釋消毒劑以量筒取藥劑時，視線應該①在刻度下緣位置②在刻度高緣位置③在量筒注入口位置④與刻度成水平位置。
13. (1) 下列何種粉底其使用感較油、較厚而不透明？①粉條②水粉餅③粉霜④粉餅。
14. (4) 蒸餾水是常壓下加溫至幾度時所蒸餾而得的水？①200°C②150°C③70°C④100°C。
15. (2) 成人心肺復甦術中的胸外按壓的壓迫中心為①胸骨劍突②胸骨下半部或乳頭連線中間點處③肚臍④胸骨中段。
16. (1) 能給人可愛感印象的眉型是①眉毛較短②兩眉較近③眉弓較高④眉毛較長。
17. (3) 有關假睫毛的裝戴技巧，下列何者錯誤？①假睫毛的寬幅宜比眼長稍短些②裝戴假睫毛時，宜先將中央部分固定後，再將眼頭眼尾服貼粘妥③宜先將真睫毛刷妥睫毛膏後，再裝戴假睫毛④睫毛短的一邊裝在眼頭而長的一邊裝在眼尾。
18. (1) 下列哪一種飲食習慣能減碳抗暖化？①多吃天然蔬果②多吃牛肉③多吃速食④多選擇吃到飽的餐館。
19. (4) 有關高風險或高負荷、夜間工作之安排或防護措施，下列何者不恰當？①參照醫師之適性配工建議②考量人力或性別之適任性③獨自作業，宜考量潛在危害，如性暴力④若受威脅或加害時，在加害人離開前觸動警報系統，激怒加害人，使對方抓狂。
20. (3) 按摩的手技是以①指節②指尖③指腹④掌根 為主。
21. (2) 消毒液鑑別法，複方煤鹵油酚溶液在色澤上為①無色②淡黃褐色③淡紅色④淡乳色。
22. (2) 對大多數病原體而言在多少 pH 值間最適宜生長活動？①8~9②6.5~7.5③5~6.5④3.5~5。
23. (3) 正三角型臉上額部兩側宜以下列何種色調粉底修飾？①暗色②綠色③明色④基本色。
24. (4) 下列何者不會構成政府採購法之刑責？①借用他人名義或證件投標者②專案管理廠商洩漏關於採購應秘密之資訊③合意使廠商不為投標或不為價格之競爭者④過失使開標發生不正確結果者。
25. (1) 可行有絲分裂產生新細胞取代老死細胞為①基底細胞②顆粒細胞③棘狀細胞④角質細胞。
26. (1) 香港腳是由下列何者所引起？①黴菌②病毒③球菌④細菌。
27. (2) 流行性感冒是由哪一種病原體所引起的疾病？①寄生蟲②病毒③黴菌④細菌。
28. (1) 當電力設備遭遇電源不足或輸配電設備受限制時，導致用戶暫停或減少用電的情形，常以下列何者名稱出現？①限電②斷電③停電④配電。

29. (4) 毛巾使用蒸氣消毒，時間不得少於①十五分鐘②五分鐘③二十分鐘④十分鐘 以上。
30. (1) 為使裝戴的假睫毛看起來較自然，假睫毛的寬幅修剪，最好是眼睛長度的①稍短②1/2③1/3④一樣長為宜。
31. (1) 洗碗、洗菜用何種方式可以達到清洗又省水的效果？①將適量的水放在盆槽內洗濯，以減少用水②對著水龍頭直接沖洗，且要盡量將水龍頭開大才能確保洗的乾淨③把碗盤、菜等浸在水盆裡，再開水龍頭拼命沖水④用熱水及冷水大量交叉沖洗達到最佳清洗效果。
32. (4) 粉條的取用，下列何者為宜？①以手指沾取②以海棉沾取③直接塗在臉上④用挖杓取用。
33. (2) 化粧品的保存期限①相同產品即有相同的保存期限②視製造技術而有不同③由公會統一制定④由衛生局視產品別統一訂定。
34. (4) 皮膚對於冷、熱、碰觸有反應，因為它有①汗腺及皮脂腺②血液③淋巴液④神經。
35. (3) 皮脂的功用使皮膚保持①角化②乾燥③滋潤④清潔。
36. (3) 2015年巴黎協議之目的為何？①避免臭氧層破壞②生物多樣性保育③遏阻全球暖化趨勢④減少持久性污染物排放。
37. (3) 美容從業人員為顧客做化粧設計，最好的工作原則是①依技術者個人喜好②模仿流行③與顧客充分溝通④依顧客個人喜好。
38. (3) 化粧品係指施於人體外部，以潤澤髮膚，刺激嗅覺，掩飾體臭或①促進健康②增進美麗③修飾容貌④保持身材 之物品。
39. (2) 預防登革熱，下列敘述何者錯誤？①清潔屋內外積水容器②接種疫苗③疑似患者如發燒、骨頭痛、頭痛等應儘速送醫、隔離治療④定期更換花瓶內之水，避免蚊子孳生。
40. (3) 顧客臉上黑斑有異常變化應如何處理？①幫顧客「做臉」②介紹他（她）使用漂白霜③告知找皮膚科醫師診治④依顧客之方便選擇處理方法。
41. (3) 皮膚老化產生皺紋，主要是由於①皮下組織②骨骼③真皮層④表皮層 內部組織衰退，失去彈性之故。
42. (2) 下列何者不是皮下脂肪的功用？①貯存體內過剩的能量②使皮膚有光澤③緩和外界的刺激④防止體溫的發散。
43. (3) 複方煤鹼油酚溶液消毒劑其有效殺菌濃度，對病原體的殺菌機轉是造成蛋白質①溶解②凝固③變性④氧化。
44. (3) 利用豬隻的排泄物當燃料發電，是屬於哪一種能源？①地熱能②太陽能③生質能④核能。
45. (4) 細菌可經由下列何者進入體內？①濕潤的皮膚②油質皮膚③乾燥的皮膚④外傷的皮膚。
46. (4) 毛髮突出於皮膚表面的部分稱為①毛根②毛球③毛囊④毛幹。
47. (1) 淡粧粉底的颜色宜選擇①與膚色近似者②象牙白③深棕色④比膚色紅一點。
48. (1) 取下假睫毛時，應從下列何處取下？①眼尾②眼頭③均可④眼中。
49. (4) 可產生嬌美、溫柔感覺的色彩是①綠色②褐色③紅色④粉紅色。
50. (3) 一般而言下列何者不屬對孕婦有危害之作業或場所？①經常變換高低位之工作姿勢②暴露游離輻射③工作區域地面平坦、未濕滑且無未固定之線路④經常搬抬物件上下階梯或梯架。
51. (4) 使用鑽孔機時，不應使用下列何護具？①防塵口罩②耳塞③護目鏡④棉紗手套。
52. (3) 無刺激性、具安撫鎮靜作用的保養品較適用於①乾性②油性③敏感性④中性 皮膚。
53. (4) 清潔皮膚的程序，應優先使用①敷面劑②化粧水③營養乳／霜④清潔乳／霜。
54. (4) 上、下眼線在眼尾處拉長，可使眼睛顯得①較大②較小③較圓④較細長。
55. (3) 適合角度眉眉型設計的臉型是①方形臉②倒三角形臉③圓形臉④菱形臉。
56. (3) 人體的小汗腺約有①20~50萬個②2~5萬個③200~500萬個④2000~5000個。
57. (3) T型區域易出油、毛孔粗大，但雙頰呈乾燥現象的是①乾性皮膚②油性皮膚③混合性皮膚④敏感性皮膚。
58. (1) 一般人生活產生之廢棄物，何者屬有害廢棄物？①廢日光燈管②廢玻璃③鐵鋁罐④廚餘。
59. (4) 化學藥劑應使用①食鹽水②礦泉水③自來水④蒸餾水 稀釋。
60. (2) 汗腺是存在於下列哪一層中？①皮下組織②真皮層③基底層④表皮層。
61. (4) 有關化妝品的取用，下列敘述何者正確？①可分裝或更換容器，方便出遊時使用②過量取出之化妝

品，倒回瓶中以避免浪費③若發生油水分離之現象屬正常情形，仍可照常繼續使用④化妝棉取用，且避免接觸瓶口。

62. (1) 擦於皮膚上用以驅避蚊蟲之產品，係屬①藥品②環境衛生用藥管理③含藥化粧品④一般化粧品。
63. (3) 公司員工執行業務時，下列敘述何者「錯誤」？①執行業務應客觀公正②應避免與客戶有業務外的金錢往來③在公司利益不受損情況下，可藉機收受利益或接受款待④不得以任何直接或間接等方式向客戶索取個人利益。
64. (3) 水與油要藉由下列何種物質才能均勻混合？①消炎劑②黏接劑③乳化劑④防腐劑。
65. (4) 下列有關工廠通道的清潔與維護之敘述，何者錯誤？①防止油類濺灑地面，遇汙染應立即清洗乾燥②地面應隨時保持乾燥清潔③通道應保持暢通及清潔④為了存貨及提貨方便，可將成品放置於通道或樓梯間。
66. (1) 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，係指對於具生育能力之女性勞工從事工作，可能會導致的一些影響。下列何者除外？①經期紊亂②哺乳期間之幼兒健康③妊娠期間之母體健康④胚胎發育。
67. (4) 皮膚經紫外線照射，油脂的成份會製造出①維生素C②維生素A③維生素B④維生素D₃。
68. (2) 手掌、腳底、前額、腋下均含有大量的①唾液腺②汗腺③皮脂腺④腎上腺。
69. (2) 顆粒層細胞中的顆粒是①黑色素②角質素③氣泡④脂質。
70. (4) 未經領有工廠登記證而製造化粧品者，可處①二②三③四④一 年以下有期徒刑。
71. (2) 按摩時要順著肌肉紋理①由下往上，由外往內②由下往上，由內往外③由上往下，由內往外④由上往下，由外往內 的原則。
72. (3) 接待顧客，奉茶水時①茶水倒滿②茶水五分滿③茶水七～八分滿④請其自行取用。
73. (1) 紫外線消毒法是運用①釋出高能量的光線②加熱原理③氧化原理④陽離子活性劑 使病原體的DNA引起變化，使病原體不生長。
74. (2) 蒸臉器中，水的添加應①無所謂②低於最大容量刻度③低於最小容量刻度④高於最大容量刻度。
75. (3) 陽性肥皂液消毒劑，其有效殺菌濃度為①0.5～1%②3～6%③0.1～0.5%④1～3% 之陽性肥皂苯基氯卡鉍。
76. (4) 小汗腺分佈於①外耳道、腋窩②臍部③乳暈④全身。
77. (1) 塗抹粉底的化粧用具是①海棉②粉撲③化粧紙④化粧棉。
78. (3) 下列哪一種水是最好的飲用水？①泉水②河水③自來水④雨水。
79. (4) 為顧客裝戴假睫毛時，顧客眼睛宜①緊閉②平視③往上看④往下看 會較容易裝戴。
80. (4) 負責表皮新陳代謝，可不斷分裂產生新細胞者為①有棘細胞②核細胞③黑色素細胞④基底細胞。